



# Planter les pommes de terre

Voilà bien un légume de base que beaucoup de jardiniers avaient délaissé. Mais de nos jours, avec la flambée du prix des fruits et légumes et l'intérêt pour les produits sains, assurer sa production de pommes de terre au potager reprend du sens. Et en plus, c'est facile ! |

## La pomme de terre



On en présente plus ce légume des plus populaires. Si la plante a peu d'intérêt, ses tubercules produits en abondance sont extrêmement précieux : ils sont riches en vitamine, en glucides, en fer, en potassium... Rappelons également que la pomme de terre est peu calorique : si les frites ne sont pas bonnes pour la ligne, la cause est plutôt à rechercher du côté de l'huile !

Semences de pomme de terre

## Semences prégermées

Si vous tenez à reproduire des variétés bien particulières, c'est dès janvier qu'il faut mettre en végétation les tubercules conservés depuis l'automne.

Plus classiquement, vous pouvez vous procurer sur le marché, en jardinerie ou en graineterie, des semences prégermées vendues en caissette, exemptes de maladie.

Le germe bien visible vous indiquera le moment de les mettre en terre

## Quand ?

Si le tubercule n'est pas fragile, on ne peut pas en dire autant des jeunes pousses lorsque elles sortent de terre. Il faut donc tenir compte des gelées tardives, ce qui donne à titre indicatif :

- à partir de mi-février dans le Midi,
- début à mi-mars dans l'Ouest,
- un mois plus tard dans le Centre et la Région Parisienne,
- fin avril si votre climat est plus rude.

Ne soyez pas trop pressé, et fiez-vous à votre expérience, ou essayez d'apprendre ce que font les voisins ! Bien sûr, un tunnel de forçage permet d'avance ces dates.

**Au Parfait Jardinier**

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)  
Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00



## Préparation du sol



### Planter en ligne

La pomme de terre aime les terres profondes et riches. Un apport de compost ou de fumier en hiver et un bon labour s'avèrent efficaces.

Les oublieux peuvent enrichir et ameublir avant plantation...

La plantation se fait sur des lignes distantes de 40 à 50cm. Pour les tracer, aidez-vous d'un cordeau (une ficelle et deux bâtons).

Creusez un sillon d'une quinzaine de centimètres de profondeur avec une serfouette ou une houe.

## Poser les plants



Disposez les pommes de terre au fond du sillon, le germe tourné vers le haut, en les espaçant de 30cm environ. Recouvrez avec de la terre fine.

Semences au fond du sillon

## Buttage



Lorsque les pousses sortent du sol et atteignent une quinzaine de centimètres, remontez la terre autour des pieds. Cette opération appelée buttage favorise l'écoulement de l'eau de pluie et d'arrosage; elle stimule également la formation des tubercules et évite leur verdissement. A renouveler par la suite.

**Au Parfait Jardinier**

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)  
Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00



## La récolte

Les premières récoltes se font fin mai pour les variétés précoces plantées en début mars et se prolongent jusqu'en octobre pour les variétés tardives.

Soulevez les pieds à l'aide d'une fourche bêche en veillant à ne pas abîmer les tubercules. L'opération est plus simple par beau temps; cela permet également de laisser sécher vos pommes de terre au soleil avant de les rentrer

### ***Des variétés pour tous les goûts et toutes les utilisations***



Les variétés de pomme de terre présentent des aptitudes culinaires différentes. Celles à “chair ferme” connaissent un grand succès auprès des jardiniers gourmets. Elles ont une chair fine, un goût bien différencié et une bonne tenue à la cuisson. Comme elles ne s'écrasent pas en vapeur ou rissolées, elles sont particulièrement indiquées pour les pommes en robe des champs, en salade ou sautées.

D'autres variétés sont adaptées pour faire des frites ou de la purée ; elles donneront des frites croustillantes et peu grasses et une purée onctueuse et de bonne consistance.

#### **> Des variétés précoces ou tardives**

La précocité des variétés correspond à la durée de végétation nécessaire pour atteindre la maturité de récolte.

**Les variétés très précoces ou précoces** ont un cycle court. Elles poussent rapidement, entre 70 et 90 jours. On peut les récolter très tôt, fin mai-début juin. Ces variétés réussissent bien en culture primeur, c'est-à-dire récoltées avant maturité. Dans ce cas, les tubercules sont fermes et leur peau fine. Ils sont délicieux en robe des champs, rôtis ou sautés. Par contre, ils ne se conservent pas.

**Les variétés demi-précoces à tardives** demandent 100 à 150 jours de végétation. Elles se récoltent plus tardivement, de juillet jusqu'en octobre, suivant la période de plantation.

Parmi ces variétés, certaines sont particulièrement adaptées à la conservation. Elles doivent être récoltées à pleine maturité, en prenant soin de ne pas blesser les tubercules.

Pour consommer des pommes de terre en hiver, il convient de choisir des variétés productives et ayant une bonne aptitude à la conservation. Il est ainsi possible de les consommer durant tout l'hiver en frites, en purée ou en ragoût.

## Au Parfait Jardinier

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)  
Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00



## > Le choix des formes, des couleurs et des saveurs

Bien rondes, ovales, allongées ou arquées, les pommes de terre ont la chair jaune ou blanche sous une peau jaune, rose ou même rouge.

Chaque variété se distingue par la finesse de sa chair, plus ou moins ferme, et surtout par un goût bien marqué, différencié. Les meilleures n'étant pas les plus productives, on les trouve rarement sur les marchés. Cultiver soi-même les pommes de terre permet donc d'accéder à un univers de saveurs inattendu, pour le plus grand régal de toute la famille.

Variétés de pomme de terre proposées par le <b>Parfait jardinier</b>					
Catégories	Variétés	5 kg	3 Kg	1.5 KG	25 plants
<b>Les primeurs</b>	Carrera		X		X
	B.de Fontenay				X
	Alienor (Artemis)			X	X
	Dolmen (Corolle)			X	X
	Sirtema			X	
	Amandine				X
<b>Spéciales</b>	Chérie		X	X	
	ratte				X
	Fleur Bleu				X
<b>Les rustiques</b>	Bindje	X			
	rosabelle		X	X	X
	spunta	X			
	B.F.15		X		
	Monalisa			X	X

**Au Parfait Jardinier**

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)  
Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00



**Pour faciliter votre choix, nous vous présentons le descriptif et les différentes qualité de chaque variétés que nous vous avons sélectionné.**

## **CARRERA**

**Obtenteur(s) :** HZPC – Pays-Bas  
**Inscription au [catalogue français](#)** 2003  
**Catégorie :** Consommation  
**Maturité :** Précoce à demi-précoce  
**Code Gnis :** 4189

### *Caractères descriptifs*

---

**Tubercule :** oblong, yeux peu profonds, peau jaune, lisse à moyenne, chair jaune.

**Germe :** rouge violacé, conique, pilosité moyenne à forte.

**Plante :** taille basse à moyenne, port demi-dressé, type intermédiaire.

**Tige :** pigmentation faible.

**Feuille :** vert moyen à foncé, mate à semi-brillante, de taille moyenne ; foliole moyenne à grande, largeur moyenne.

**Floraison :** moyennement abondante.

**Fleur :** rouge violacé, bouton floral moyennement à fortement pigmenté.

**Fructification :** moyennement à fortement fréquente.



**Au Parfait Jardinier**

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)  
Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00



## *Caractères cultureux et d'utilisation*

---

**Rendement** : 104 % de (Bintje + Sirtéma) / 2.

**Calibrage** : proportion de gros tubercules : forte.

**Sensibilité aux maladies :**

Mildiou du feuillage : moyennement sensible.

Mildiou du tubercule : moyennement sensible.

Galle verruqueuse :

Gale commune : moyennement sensible.

Virus X : sensible.

Virus A : résistante.

Virus Y : sensible.

Enroulement : assez sensible.

Nématode RO 1-4 : résistante.

**Défauts internes du tubercule** : assez peu sensible aux taches de rouille, peu sensible au cœur creux et moyennement sensible aux taches cendrées.

**Sensibilité à l'égermage** : assez sensible.

**Sensibilité aux chocs** : assez sensible.

**Repos végétatif** : court.

**Qualité culinaire** : assez bonne tenue à la cuisson, groupe culinaire A, léger noircissement après cuisson, coloration à la friture : foncée.

**Aptitude à la conservation** : moyenne.

**Au Parfait Jardinier**

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)

Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00



## Belle de Fontenay

**Origine génétique :** Inconnue, vieille variété française

**Obtenteur(s) :** Inconnu

**Inscription au [catalogue français](#)** 1935

**Catégorie :** Consommation à chair ferme

**Maturité :** Très précoce

**Code Gnis :** 1002

*Caractères descriptifs*

---

**Au Parfait Jardinier**

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)

Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

**Tubercule :** Claviforme, très régulier, yeux très superficiels, peau jaune, chair jaune foncé.

**Germe :** Violet, conique, pilosité moyenne.

**Plante :** Taille moyenne, port demi-dressé, type rameux.


**Tige :** Entren

**Feuille :** Vert foncé, brillante, moyennement divisée, mi-ouverte ; foliole petite, ovale arrondi (I = 1,61) ; limbe semi-cloqué.

**Floraison :** Assez rare.

**Fleur :** Bleue à pointes blanches, bouton floral partiellement pigmenté.

**Fructification :** Très rare.



### *Caractères culturels et d'utilisation*

---

**Rendement :** 70 % de Bintje.

**Calibrage :** Proportion de gros tubercules : assez faible.

**Sensibilité aux maladies :**

Mildiou du feuillage : sensible.

Mildiou du tubercule : très sensible.

Galle verruqueuse : non attaquée.

Galle commune : assez peu sensible.

Virus X : R.A.S.

Virus A : résistante.

Virus Y : sensible.

Enroulement : sensible.

Nématode RO 1-4 : R.A.S.

**Défauts internes du tubercule :** Peu sensible aux taches de rouille, au cœur creux et aux taches cendrées.

## Au Parfait Jardinier

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)  
Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00



**Sensibilité à l'égermage** : Sensible.

**Repos végétatif** : Moyen.

**Qualité culinaire** : Très bonne tenue à la cuisson, groupe culinaire A, noircissement après cuisson : nul ; coloration à la friture : assez claire.

**Teneur en matière sèche** : Assez faible

**Aptitude à la conservation** : Très faible.

### *Caractères généraux*

---

Variété dont la faible productivité et la sensibilité à certaines maladies sont largement compensées par une grande précocité et une très bonne qualité culinaire.

## Cherie

**Origine génétique** : Roseval X VK 76.199.3

**Obtenteur(s)** : GERMICOPA - (FRANCE)

**Inscription au [catalogue français](#)** 1997

**Catégorie** : Consommation à chair ferme

**Maturité** : Demi-précoce à précoce

**Code Gnis** : 1023

### *Caractères descriptifs*

---

## Au Parfait Jardinier

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)  
Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00



**Tubercule :** Oblong allongé, yeux superficiels, peau rouge, lisse, chair jaune pâle.

**Germe :** Rouge violacé, conique, pilosité moyenne à forte.

**Plante :** Taille haute, port demi-dressé, type feuillu.


**Tige :** Pigmentation moyenne.

**Feuille :** Vert franc ; foliole moyenne à grande, largeur faible à moyenne.

**Floraison :** Faiblement à moyennement abondante.

**Fleur :** Rouge violacé, bouton floral faiblement pigmenté.

**Fructification :** Très rare à rare.



### *Caractères culturaux et d'utilisation*

---

**Rendement :** 120 % de Belle de Fontenay.

**Calibrage :** Proportion de gros tubercules : très faible.

**Sensibilité aux maladies :**

Mildiou du feuillage : sensible.

Mildiou du tubercule :

Galle verruqueuse : non attaquée.

Gale commune : moyennement sensible.

Virus X : R.A.S.

Virus A : R.A.S.

Virus Y : moyennement sensible.

Enroulement : moyennement sensible.

Nématode RO 1-4 : résistante.

**Défauts internes du tubercule :** Peu sensible aux taches de rouille, au cœur creux et aux taches cendrées.

**Sensibilité à l'égermage :** Assez peu sensible.

## **Au Parfait Jardinier**

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)  
Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00



**Repos végétatif :** Moyen.

**Qualité culinaire :** Très bonne tenue à la cuisson, groupe culinaire A-B, léger noircissement après cuisson, coloration à la friture : moyenne.

**Teneur en matière sèche :** Assez faible.

**Aptitude à la conservation :** Assez faible.

## Ratte

**Origine génétique :** Inconnue

**Obtenteur(s) :** Inconnu

**Inscription au [catalogue français](#) 1935**

**Catégorie :** Consommation à chair ferme

**Maturité :** Demi-précoce à moyenne

**Code Gnis :** 1005

**Au Parfait Jardinier**

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)

Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

## Caractères descriptifs

**Tubercule** : Réniforme, assez régulier, yeux assez superficiels, peau jaune, chair jaune.

**Germe** : Rouge violacé, conique, pilosité faible.

**Plante** : Taille moyenne, port demi-étalé, type semi-feuillu.

**Tige** : Entrenœuds faiblement pigmentés, nœuds non pigmentés, aux ailes développées rectilignes et ondulées.

**Feuille** : Vert clair, mâte, moyennement divisée, fermée ; foliole petite, ovale arrondi (I = 1,69) ; limbe plan.

**Floraison** : Moyennement abondante.

**Fleur** : Rouge violacé, grandes pointes blanches, bouton floral vert.

**Fructification** : Très rare.



## Caractères cultureux et d'utilisation

**Rendement** : 65 % de Bintje.

**Calibrage** : Proportion de gros tubercules : faible.

**Sensibilité aux maladies :**

Mildiou du feuillage : sensible.

Mildiou du tubercule : sensible.

Galle verruqueuse : sensible.

Gale commune : peu sensible.

Virus X : R.A.S.

Virus A : R.A.S.

Virus Y : R.A.S.

Enroulement : sensible.

Nématode RO 1-4 : R.A.S.

**Défauts internes du tubercule** : Peu sensible aux taches de rouille

**Au Parfait Jardinier**

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)  
Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00



et au cœur creux, taches cendrées : R.A.S.

**Sensibilité à l'égermage** : Assez sensible.

**Repos végétatif** : Très court.

**Qualité culinaire** : Très bonne tenue à la cuisson, groupe culinaire A, noircissement après cuisson : nul, coloration à la friture : moyenne à très foncée.

**Teneur en matière sèche** : Moyenne.

**Aptitude à la conservation** : Moyenne.

### *Caractères généraux*

---

Variété qui, par sa qualité, se prête bien à certaines préparations : pommes ragoût, pommes frites, etc ... Ceci compense une productivité faible.

## Bintje

**Origine génétique** : Munterschen X Franschen (Jaune d'or)

**Obtenteur(s)** : L. de VRIES - (PAYS BAS)

**Inscription au [catalogue français](#)** 1935

**Catégorie** : Consommation

**Maturité** : Demi-précoce

**Code Gnis** : 2007

### *Caractères descriptifs*

---

## Au Parfait Jardinier

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)  
Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00



**Tubercule :** Oblong, régulier, yeux superficiels, peau jaune, chair jaune.

**Germe :** Violet, conique, pilosité moyenne.

**Plante :** Taille assez haute, port demi-dressé, type semi-feuillu.

**Tige :** Entren

**Feuille :** Vert franc, peu divisée, mi-ouverte ; foliole moyenne, ovale (I = 1,78) ; limbe plan.

**Floraison :** Moyennement abondante.

**Fleur :** Blanche, bouton floral partiellement pigmenté.

**Fructification :** Très rare.



## *Caractères cultureux et d'utilisation*

---

### Rendement :

**Calibrage :** Proportion de gros tubercules : assez forte.

### **Sensibilité aux maladies :**

Mildiou du feuillage : sensible.

Mildiou du tubercule : sensible.

Galle verruqueuse : sensible.

Gale commune : sensible.

Virus X : R.A.S.

Virus A : résistante.

Virus Y : sensible.

Enroulement : moyennement sensible.

Nématode RO 1-4 : R.A.S.

**Défauts internes du tubercule :** Très peu sensible aux taches de rouille, peu sensible au cœur creux et aux taches cendrées.

**Sensibilité à l'égermage :** Moyennement sensible.

**Repos végétatif :** Moyen.

## **Au Parfait Jardinier**

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)  
Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00



**Qualité culinaire :** Assez bonne à bonne tenue à la cuisson, groupe culinaire B, noircissement après cuisson : nul, coloration à la friture : claire.

**Teneur en matière sèche :** Moyenne.

**Aptitude à la conservation :** Moyenne.

### *Caractères généraux*

---

Variété productive, d'une très bonne souplesse d'adaptation, convenant bien à diverses préparations culinaires (pommes vapeur, frites, chips, purée, etc...).

## Rosabelle

**Origine génétique :** 1132 X Humalda

**Obtenteur(s) :** COOPERATIVE DE LENNON et STE CLAUSE - (FRANCE)

**Inscription au [catalogue français](#)** 1978

**Catégorie :** Consommation

**Maturité :** Précoce

**Code Gnis :** 2094

### *Caractères descriptifs*

---

## Au Parfait Jardinier

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)  
Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00



**Tubercule :** Oblong à oblong allongé, très régulier, yeux superficiels, peau rouge, chair jaune.

**Germe :** Rouge violacé, cylindrique, pilosité moyenne à forte.

**Plante :** Taille moyenne, port demi-étalé, type feuillu.


**Tige :** Entrenœuds moyennement pigmentés, nœuds faiblement pigmentés, aux ailes peu prononcées, en majorité rectilignes.

**Feuille :** Vert clair, peu divisée, mi-ouverte ; foliole moyenne, ovale arrondi (I = 1,68) ; limbe semi-cloqué.

**Floraison :** Assez rarement abondante.

**Fleur :** Rouge violacé, bouton floral partiellement pigmenté.

**Fructification :** Très rare.



## *Caractères cultureux et d'utilisation*

---

**Rendement :** 80 % de Bintje.

**Calibrage :** Proportion de gros tubercules : assez forte.

**Sensibilité aux maladies :**

Mildiou du feuillage : sensible.

Mildiou du tubercule : peu sensible.

Galle verruqueuse : non attaquée.

Gale commune : sensible.

Virus X : R.A.S.

Virus A : R.A.S.

Virus Y : assez peu sensible.

Enroulement : moyennement sensible.

Nématode RO 1-4 : R.A.S.

**Défauts internes du tubercule :** Peu sensible aux taches de rouille, au cœur creux et aux taches cendrées.

## **Au Parfait Jardinier**

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)  
Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00



**Sensibilité à l'égermage** : Moyennement sensible.

**Repos végétatif** : Court.

**Qualité culinaire** : Bonne tenue à la cuisson, groupe culinaire B, léger noircissement après cuisson, coloration à la friture : moyenne à très foncée.

**Teneur en matière sèche** : Faible.

**Aptitude à la conservation** : Moyenne.

### *Caractères généraux*

---

Variété de belle présentation avec des tubercules à peau rouge, de forme très régulière et aux yeux très superficiels.

## Spunta

**Origine génétique** : Béa X U.S.D.A. 96-56

**Obtenteur(s)** : J. OLDENBURGER - (PAYS BAS)

**Inscription au [catalogue français](#)** 1967

**Catégorie** : Consommation

**Maturité** : Demi-précoce

**Code Gnis** : 2045

## Au Parfait Jardinier

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)  
Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

## *Caractères descriptifs*

---

**Tubercule** : Oblong allongé, régulier, yeux très superficiels, peau jaune, chair jaune.

**Germe** : Violet, conique, pilosité moyenne.

**Plante** : Taille haute, port dressé, type rameux.


**Tige** : Entrenœuds faiblement pigmentés, nœuds non pigmentés, aux ailes développées, rectilignes et ondulées.

**Feuille** : Vert franc, peu divisée, mi-ouverte ; foliole moyenne, ovale arrondi (I = 1,61) ; limbe cloqué.

**Floraison** : Assez abondante.

**Fleur** : Blanche, bouton floral partiellement pigmenté.

**Fructification** : Très rare.



## *Caractères culturels et d'utilisation*

---

**Rendement** : 111 % de Bintje.

**Calibrage** : Proportion de gros tubercules : très forte.

**Sensibilité aux maladies :**

Mildiou du feuillage : moyennement sensible.

Mildiou du tubercule : moyennement sensible.

Galle verruqueuse : non attaquée.

Gale commune : assez sensible.

Virus X : R.A.S.

Virus A : résistante.

Virus Y : assez peu sensible.

Enroulement : sensible.

Nématode RO 1-4 : R.A.S.

**Défauts internes du tubercule** : Assez peu sensible aux taches de rouille, moyennement sensible au cœur creux, taches cendrées : R.A.S.

**Au Parfait Jardinier**

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)  
Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00



**Sensibilité à l'égermage** : Assez sensible.

**Repos végétatif** : Moyen.

**Qualité culinaire** : Bonne tenue à la cuisson, groupe culinaire B, très léger noircissement après cuisson, coloration à la friture : moyenne à très foncée.

**Teneur en matière sèche** : Très faible.

**Aptitude à la conservation** : Assez faible.

### *Caractères généraux*

---

Variété vigoureuse, très productive, à tubérisation relativement précoce, donnant de gros tubercules réguliers, de forme allongée, mais à faible teneur en matière sèche.

## **BF. 15**

**Origine génétique** : Belle de Fontenay X Flava

**Obtenteur(s)** : INRA - (FRANCE)

**Inscription au [catalogue français](#)** 1947

**Catégorie** : Consommation à chair ferme

**Maturité** : Demi-précoce

**Code Gnis** : 1004

## **Au Parfait Jardinier**

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)  
Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

## *Caractères descriptifs*

---

**Tubercule :** Claviforme, assez régulier, yeux assez superficiels, peau jaune, chair jaune foncé.

**Germe :** Violet, cylindrique, pilosité moyenne.

**Plante :** Taille moyenne, port dressé, type rameux.

**Tige :** Entren

**Feuille :** Vert foncé, brillante, peu divisée, mi-ouverte ; foliole petite, ovale arrondi (I = 1,64) ; limbe semi-cloqué.

**Floraison :** Abondante.

**Fleur :** Blanche, bouton floral partiellement pigmenté.

**Fructification :** Fréquente.



## *Caractères cultureux et d'utilisation*

---

**Rendement :** 88 % de Bintje.

**Calibrage :** Proportion de gros tubercules : assez faible.

**Sensibilité aux maladies :**

Mildiou du feuillage : assez sensible.

Mildiou du tubercule : très sensible.

Galle verruqueuse : non attaquée.

Galle commune : assez peu sensible.

Virus X : R.A.S.

Virus A : résistante.

Virus Y : assez sensible.

Enroulement : moyennement sensible.

Nématode RO 1-4 : R.A.S.

**Défauts internes du tubercule :** Peu sensible aux taches de rouille, sensible au cœur creux, peu sensible aux taches cendrées.

**Au Parfait Jardinier**

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)  
Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00



**Sensibilité à l'égermage** : Peu sensible.

**Repos végétatif** : Assez court.

**Qualité culinaire** : Très bonne tenue à la cuisson, groupe culinaire A, noircissement après cuisson : nul, coloration à la friture : assez claire.

**Teneur en matière sèche** : Assez faible.

**Aptitude à la conservation** : Faible.

### *Caractères généraux*

---

Variété assez rustique, assez productive, donnant des tubercules nombreux de taille moyenne et de bonne qualité culinaire.

## Charlotte

**Origine génétique** : Hansa X Danaé

**Obtenteur(s)** : UNICOPA et STE CLAUSE - (FRANCE)

**Inscription au [catalogue français](#)** 1981

**Catégorie** : Consommation à chair ferme

**Maturité** : Demi-précoce

**Code Gnis** : 1013

## Au Parfait Jardinier

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)  
Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

## *Caractères descriptifs*

**Tubercule :** Oblong allongé, très régulier, yeux superficiels, peau jaune, chair jaune.

**Germe :** Rouge violacé, conique, pilosité moyenne.

**Plante :** Taille moyenne, port demi-dressé, type semi-feuillu.


**Tige :** Entren

**Feuille :** Vert franc, moyennement divisée, ouverte ; foliole moyenne, ovale (I = 1, 71) ; limbe plan.

**Floraison :** Moyennement abondante.

**Fleur :** Rouge violacé, bouton floral moyennement pigmenté.

**Fructification :** Très rare.



## *Caractères culturaux et d'utilisation*

**Rendement :** 90 % de Bintje.

**Calibrage :** Proportion de gros tubercules : moyenne.

**Sensibilité aux maladies :**

Mildiou du feuillage : assez peu sensible.

Mildiou du tubercule : assez peu sensible.

Galle verruqueuse : sensible.

Galle commune : moyennement sensible.

Virus X : R.A.S.

Virus A : résistante.

Virus Y : assez peu sensible.

Enroulement : sensible.

Nématode RO 1-4 : R.A.S.

**Défauts internes du tubercule :** Peu sensible aux taches de rouille, au cœur creux et aux taches cendrées.

**Au Parfait Jardinier**

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)  
Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00



**Sensibilité à l'égermage** : Moyennement sensible.

**Repos végétatif** : Assez court.

**Qualité culinaire** : Très bonne tenue à la cuisson, groupe culinaire A, noircissement après cuisson : nul, coloration à la friture : assez claire.

**Teneur en matière sèche** : Assez bonne.

**Aptitude à la conservation** : Moyenne.

### *Caractères généraux*

---

Variété à tubercules nombreux, de grosseur moyenne, de forme oblong allongé très régulière et d'une bonne qualité culinaire.

## Monalisa

**Origine génétique** : Bierma A 1287 X Colmo

**Obtenteur(s)** : F.G. VAN DER ZEE et de Z.P.C. - (PAYS BAS)

**Inscription au [catalogue français](#)** 1982

**Catégorie** : Consommation

**Maturité** : Précoce à demi-précoce

**Code Gnis** : 2120

### *Caractères descriptifs*

---

## Au Parfait Jardinier

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)  
Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00



**Tubercule :** Oblong, très régulier, yeux très superficiels, peau jaune, chair jaune.

**Germe :** Rouge violacé, conique, pilosité moyenne.

**Plante :** Taille assez haute, port dressé, type rameux.

**Tige :** Entrenœuds moyennement pigmentés, nœuds très faiblement pigmentés, aux ailes rectilignes et ondulées.

**Feuille :** Vert clair, moyennement divisée, mi-ouverte ; foliole moyenne, ovale arrondi (I = 1,51) ; limbe cloqué.

**Floraison :** Abondante.

**Fleur :** Blanche, bouton floral partiellement pigmenté.

**Fructification :** Très rare.



### *Caractères culturaux et d'utilisation*

---

**Rendement :** 102 % de Bintje.

**Calibrage :** Proportion de gros tubercules : forte.

**Sensibilité aux maladies :**

Mildiou du feuillage : assez peu sensible.

Mildiou du tubercule : moyennement sensible.

Galle verruqueuse : non attaquée.

Gale commune : assez sensible.

Virus X : R.A.S.

Virus A : résistante.

Virus Y : peu sensible.

Enroulement : peu sensible.

Nématode RO 1-4 : R.A.S.

**Défauts internes du tubercule :** Peu sensible aux taches de rouille, très peu sensible au cœur creux et peu sensible aux taches cendrées.

## **Au Parfait Jardinier**

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)  
Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00



**Sensibilité à l'égermage** : Sensible.

**Repos végétatif** : Assez long.

**Qualité culinaire** : Bonne à très bonne tenue à la cuisson, groupe culinaire A-B, noircissement après cuisson : nul, coloration à la friture : moyenne à assez foncée.

**Teneur en matière sèche** : Faible.

**Aptitude à la conservation** : Moyenne.

### *Caractères généraux*

---

Variété légèrement plus précoce que BINTJE donnant des tubercules très réguliers, de belle présentation.

## Roseval

**Origine génétique** : Vale X Rosa

**Obtenteur(s)** : FEDERATION DES SYNDICATS BRETONS - (FRANCE)

**Inscription au [catalogue français](#)** 1950

**Catégorie** : Consommation à chair ferme

**Maturité** : Demi-tardive

**Code Gnis** : 1007

### *Caractères descriptifs*

---

## Au Parfait Jardinier

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)  
Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

**Tubercule** : Claviforme, très régulier, yeux très superficiels, peau rouge, chair jaune.

**Germe** : Rouge violacé, conique, pilosité forte.

**Plante** : Taille haute, port dressé, type rameux.

**Tige** : Pigmentation forte, aux ailes développées, rectilignes.

**Feuille** : Vert clair, peu divisée, mi-ouverte ; foliole moyenne, ovale allongé (I = 1,88) ; limbe semi-cloqué.

**Floraison** : Abondante.

**Fleur** : Rouge violacé, grande pointes blanches, bouton floral partiellement pigmenté.

**Fructification** : Très rare.



## *Caractères cultureux et d'utilisation*

---

**Rendement** : 96 % de Bintje.

**Calibrage** : Proportion de gros tubercules : moyenne.

**Sensibilité aux maladies :**

Mildiou du feuillage : assez sensible.

Mildiou du tubercule : sensible.

Galle verruqueuse : non attaquée.

Gale commune : assez peu sensible.

Virus X : R.A.S.

Virus A : R.A.S.

Virus Y : sensible.

Enroulement : sensible.

Nématode RO 1-4 : R.A.S.

**Défauts internes du tubercule** : Peu sensible aux taches de rouille et au cœur creux, taches cendrées : R.A.S.

**Sensibilité à l'égermage** : Assez peu sensible.

**Au Parfait Jardinier**

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)  
Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00



**Repos végétatif :** Moyen.

**Qualité culinaire :** Bonne tenue à la cuisson, groupe culinaire A, très léger noircissement après cuisson, coloration à la friture : moyenne.

**Teneur en matière sèche :** Assez faible.

**Aptitude à la conservation :** Assez bonne.

### *Caractères généraux*

---

Variété vigoureuse donnant des tubercules nombreux, de taille moyenne, de belle présentation par leur régularité et leur couleur. La chair bien jaune est cependant parfois veinée de rose.

**Au Parfait Jardinier**

16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / [jardinerie@auparfaitjardinier.fr](mailto:jardinerie@auparfaitjardinier.fr)  
Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00